

Fresubin ORIGINAL 500 ml 500 ml

Disponible en 2 volumes: **500, 1000 ml**



Informations nutritionnelles

Contenu moyen		100 ml	500 ml
Énergie	kJ/kcal	420/100	2100/500
Graisses	g	3,3	16,5
Saturées	g	0,3	1,5
Mono-insaturées	g	2,2	11
Polyinsaturées	g	0,8	4
EPA	g	0,03	0,15
DHA	g	0,03	0,15
EPA + DHA	g	0,03	0,15
Glucides	g	14	70
Sucres	g	0,9	4,5
Lactose	g	≤ 0,03	≤ 0,15
Protéines	g	3,8	19
Sel	g	0,19	0,95
Eau	ml	84	420
Osmolarité	mOsmol/l	220	220
Minéraux et oligo-éléments			
Sodium (Na)	mg	75	375
Potassium (K)	mg	125	625
Chlorure (Cl)	mg	115	575
Calcium (Ca)	mg	80	400
Magnésium (Mg)	mg	25	125
Phosphore (P)	mg	63	315
Fer (Fe)	mg	1,3	6,5
Zinc (Zn)	mg	1,2	6
Cuivre (Cu)	mg	0,13	0,65
Manganèse (Mn)	mg	0,27	1,35
Iode (I)	µg	13,3	66,5
Molybdène (Mo)	µg	10	50
Chrome (Cr)	µg	6,7	33,5
Fluor (F)	mg	0,13	0,65
Sélénium (Se)	µg	6,7	33,5
Vitamines et autres nutriments			
Vitamine A	µg RE	92	460
β-carotène	µg RE	22	110
Vitamine D	µg	1,3	6,5
Vitamine E	mg αTE	1,3	6,5
Vitamine K	µg	6,7	33,5
Thiamine	mg	0,13	0,65
Riboflavine	mg	0,17	0,85
Vitamine B1		0,27	1,35
Vitamine B6	mg	0,16	0,8
Vitamine B12	µg	0,27	1,35
Vitamine C	mg	6,7	33,5
Acide folique	µg	26,7	133,5
Biotine	µg	5	25
Niacine	mg/mg NE	1,6	8
Unités de niacine	mg NE	2,4	12
Acide pantothénique	mg	0,47	2,35
Choline	mg	36,7	183,5
gN/NP kcal		1/139	5/695

Informations produit

Description
Alimentation complète par sonde, isocalorique (1 kcal/ml), avec huile de poisson, sans fibres, sans gluten et cliniquement sans lactose. Pour couvrir les besoins nutritionnels en cas de nutrition entérale par sonde des patients dénutris ou à risque de dénutrition.

Dosage
Les quantités doivent être déterminées par le prescripteur selon les besoins du patient. Dose recommandée pour une nutrition entérale complète : ≥ 1500 ml (1500 kcal) par jour.

Indication
Nutrition à usage médical pour les patients dénutris ou à risque de dénutrition.

Conditions de conservation
Conserver dans son emballage fermé à température ambiante (15 - 25 °C).

Informations d'utilisation
Bien agiter avant utilisation. Après ouverture, utiliser dans les 24 heures. Ne pas utiliser si la poche est endommagée, gonflée ou si le contenu est coagulé. Ne pas mélanger de médicaments dans le produit.

Informations d'utilisation supplémentaires
Doit être utilisé sous contrôle médical. Ne convient pas aux enfants < 3 ans et à utiliser avec précaution chez l'enfant < 6 ans. Ne convient pas aux patients atteints de galactosémie ou pour une utilisation par voie parentérale ou IV.

Ingrédients
Eau, maltodextrine, huiles végétales (huile de colza, huile de tournesol à haute teneur en acide oléique), caséinates de sodium (issues du **lait**), protéine de **soja**, carbonate de calcium, chlorure de potassium, émulsifiants (lécithines de **soja**, E 471), phosphate de potassium, huile de **poisson**, stabilisants (E 460, E 466), chlorure de magnésium, bitartrate de choline, citrate de sodium, phosphate de calcium, chlorure de sodium, vitamine C, oxyde de magnésium, citrate de potassium, sulfate ferreux, sulfate de zinc, niacine, chlorure de manganèse, acide pantothénique, fluorure de sodium, thiamine, riboflavine, vitamine B6, vitamine E, sulfate de cuivre, vitamine A, β-carotène, acide folique, chlorure de chrome, iodure de potassium, molybdate de sodium, sélénite de sodium, biotine, vitamine K, vitamine D, vitamine B12

Informations de commande Fresubin ORIGINAL 500 ml	
Nombre de pièces par boîte	Code CNK (par pièce)
15 x 500 ml	1628-684
8 x 1000 ml	1628-700