



Informations nutritionnelles

Contenu moyen		100 ml	500 ml
Énergie	kJ/kcal	630/150	3150/750
Graisses	g	5,8	29
Saturées	g	0,5	2,5
Mono-insaturées	g	3,9	19,5
Polyinsaturées	g	1,4	7
Acide linoléique	g	1,1	5,5
acide α-linolénique	g	1,1	5,5
EPA	g	0,05	0,25
DHA	g	0,05	0,25
EPA + DHA	g	0,05	0,25
ω6/ω3		2,3:1	11,55
Glucides	g	19	95
Sucres	g	1,2	6
Lactose	g	≤ 0,1	≤ 0,5
Protéines	g	5,6	28
Sel	g	0,25	1,25
Eau	ml	78	390
Osmolarité	mOsmol/l	330	330
Minéraux et oligo-éléments			
Sodium (Na)	mg	100	500
Potassium (K)	mg	207	1035
Chlorure (Cl)	mg	153	765
Calcium (Ca)	mg	80	400
Magnésium (Mg)	mg	27	135
Phosphore (P)	mg	63	315
Fer (Fe)	mg	1,3	6,5
Zinc (Zn)	mg	1,2	6
Cuivre (Cu)	mg	0,13	0,65
Manganèse (Mn)	mg	0,27	1,35
Iode (I)	µg	13,3	66,5
Molybdène (Mo)	µg	10	50
Chrome (Cr)	µg	6,7	33,5
Fluor (F)	mg	0,13	0,65
Sélénium (Se)	µg	6,7	33,5
Vitamines et autres nutriments			
Vitamine A	µg RE	92	460
β-carotène	µg RE	22	110
Vitamine D	µg	1,3	6,5
Vitamine E	mg αTE	3	15
Vitamine K	µg	6,7	33,5
Thiamine	mg	0,13	0,65
Riboflavine	mg	0,17	0,85
Vitamine B6	mg	0,16	0,8
Vitamine B12	µg	0,27	1,35
Vitamine C	mg	6,7	33,5
Acide folique	µg	26,7	133,5
Biotine	µg	5	25
Niacine	mg/mg NE	1,6	8
Unités de niacine	mg NE	2,8	14
Acide pantothénique	mg	0,47	2,35
Choline	mg	36,7	183,5
gN/NP kcal		1/142	5/710

Informations produit

Description

Alimentation complète par sonde, hypercalorique (1,5 kcal/ml), avec huile de poisson, sans fibres. Sans gluten et cliniquement sans lactose. Pour couvrir les besoins nutritionnels en cas de nutrition entérale par sonde des patients dénutris ou à risque de dénutrition ayant des besoins énergétiques accrus et/ou nécessitant une restriction hydrique.

Dosage

Les quantités doivent être déterminées par le prescripteur selon les besoins du patient. Dose recommandée pour une nutrition entérale complète : ≥ 1500 ml (2250 kcal) par jour.

Indication

Nutrition à usage médical pour les patients dénutris ou à risque de dénutrition, en particulier en cas de besoins énergétiques accrus et/ ou de restriction hydrique.

Conditions de conservation

Conserver dans son emballage fermé à température ambiante (15 - 25 °C).

Informations d'utilisation

Bien agiter avant utilisation. Après ouverture, utiliser dans les 24 heures. Ne pas utiliser si la poche est endommagée, gonflée ou si le contenu est coagulé. Ne pas mélanger de médicaments dans le produit.

Informations d'utilisation supplémentaires

Doit être utilisé sous contrôle médical. Ne convient pas aux enfants < 3 ans et à utiliser avec précaution chez l'enfant < 6 ans. Ne convient pas aux patients atteints de galactosémie. Assurer un apport hydrique et électrolytique suffisant

Ingrédients

Eau, maltodextrine, huiles végétales (huile de colza, huile de tournesol à haute teneur en acide oléique), caséinate de sodium (issue du **lait**), protéines de **lactosérum** (issues du **lait**), citrate de potassium, huile de **poisson**, émulsifiants (E 471, lécithines de **soja**), chlorure de magnésium, citrate de sodium, chlorure de potassium, phosphate de calcium, chlorure de calcium, bitartrate de choline, stabilisants (E 460, E 466), vitamine C, oxyde de magnésium, sulfate ferreux, sulfate de zinc, niacine, vitamine E, chlorure de manganèse, acide pantothénique, fluorure de sodium, riboflavine, sulfate de cuivre, vitamine B6, thiamine, vitamine A, β-carotène, acide folique, chlorure de chrome, iodure de potassium, molybdate de sodium, sélénite de sodium, biotine, vitamine K, vitamine D, vitamine B12.

Informations de commande Fresubin ENERGY 500 ml

Nombre de pièces par boîte	Code CNK (par pièce)
15 x 500 ml	1401-512
8 x 1000 ml	1422-567