

Fresubin 1200 COMPLETE 1000 ml

Disponible en 1 volumes: **1000 ml**



Informations nutritionnelles

Contenu moyen		100 ml	1000 ml
Énergie	kJ/kcal	508/120	5080/1200
Graisses	g	4,1	41
Saturées	g	0,3	3
Mono-insaturées	g	2,8	28
Polyinsaturées	g	1,0	10
Acide linoléique	g	0,7	7
acide α-linolénique	g	0,3	3
EPA	g	0,05	0,5
DHA	g	0,05	0,5
EPA + DHA	g	0,05	0,5
ω6/ω3		2:1	210
Glucides	g	14	140
Sucres	g	1,2	12
Lactose	g	≤ 0,04	≤ 0,4
Fibres	g	2	20
Protéines	g	6	60
Sel	g	0,38	3,8
Eau	ml	80	800
Osmolarité	mOsmol/l	345	345
Minéraux et oligo-éléments			
Sodium (Na)	mg	153	1530
Potassium (K)	mg	223	2230
Chloride (Cl)	mg	137	1370
Calcium (Ca)	mg	85	850
Magnésium (Mg)	mg	30	300
Phosphore (P)	mg	73	730
Fer (Fe)	mg	2	20
Zinc (Zn)	mg	1,5	15
Cuivre (Cu)	mg	0,2	2
Manganèse (Mn)	mg	0,4	4
Iode (I)	µg	20	200
Molybdène (Mo)	µg	15	150
Chrome (Cr)	µg	10	100
Fluor (F)	mg	0,2	2
Sélénium (Se)	µg	10	100
Vitamines et autres nutriments			
Vitamine A	µg RE	138	1380
β-carotène	µg RE	33	330
Vitamine D	µg	2	20
Vitamine E	mg αTE	2	20
Vitamine K	µg	10	100
Thiamine	mg	0,2	2
Riboflavine	mg	0,26	2,6
Vitamine B6	mg	0,24	2,4
Vitamine B12	µg	0,4	4
Vitamine C	mg	10	100
Acide folique	µg	40,5	405
Biotine	µg	7,5	75
Niacine	mg/mg NE	1,3	13
Unités de niacine	mg NE	2,3	23
Acide pantothénique	mg	0,7	7
Choline	mg	55	550
gN/NP kcal		1/100	10/1000

Informations produit

Description

Alimentation complète par sonde, hypercalorique (1,2 kcal/ml) et hyperprotéinée (20% AET), avec huile de poisson et avec fibres. Pour couvrir les besoins nutritionnels en cas de nutrition entérale par sonde des patients dénutris ou à risque de dénutrition ayant des besoins protéiques accrus et des besoins énergétiques plus modérés. Sans gluten et cliniquement sans lactose.

Dosage

Les quantités doivent être déterminées par le prescripteur selon les besoins du patient. Dose recommandée pour une nutrition entérale complète : ≥ 1000 ml (1200 kcal) par jour.

Indication

Nutrition à usage médical pour les patients dénutris ou à risque de dénutrition, en particulier en cas de besoins protéiques accrus et de besoins énergétiques plus modérés.

Conditions de conservation

Conserver dans son emballage fermé à température ambiante (15 - 25 °C).

Informations d'utilisation

Bien agiter avant utilisation. Après ouverture, utiliser dans les 24 heures. Ne pas utiliser si la poche est endommagée, gonflée ou si le contenu est coagulé. Ne pas mélanger de médicaments dans le produit.

Informations d'utilisation supplémentaires

Doit être utilisé sous contrôle médical. Ne convient pas aux enfants < 3 ans et à utiliser avec précaution chez l'enfant < 6 ans. Ne convient pas aux patients atteints de galactosémie. Assurer un apport hydrique et électrolytique suffisant

Ingrédients

Eau, maltodextrine, caséinate de sodium alimentaire (issu du **lait**), huiles végétales (huile de colza, huile de tournesol à haute teneur en acide oléique), inuline, caséinate de calcium alimentaire (issu du **lait**), dextrine de **blé**, citrate de potassium, fibre de cellulose, citrate de sodium, huile de **poisson**, chlorure de calcium, émulsifiant (lécithines de **soja**), chlorure de choline, chlorure de sodium, phosphate de calcium, oxyde de magnésium, correcteur d'acidité (E 330), vitamine C, stabilisant (E 452), diphosphate de fer, sulfate de zinc, niacine, chlorure de manganèse, vitamine E, acide pantothénique, thiamine, sulfate de cuivre, fluorure de sodium, riboflavine, vitamine B6, vitamine A, β-carotène, acide folique, chlorure de chrome, molybdate de sodium, iode de potassium, sélénite de sodium, biotine, vitamine K, vitamine D, vitamine B12.

Informations de commande Fresubin 1200 COMPLETE 1000 ml

Nombre de pièces par boîte	Code CNK (par pièce)
8 x 1000 ml	2455-285