



Informations nutritionnelles

Contenu moyen		100 ml	500 ml
Énergie	kJ/kcal	562/133	2810/665
Graisses	g	3,7	18,5
Saturées	g	2,1	10,5
TCM	g	1,9	9,5
Mono-insaturées	g	0,9	4,5
Polyinsaturées	g	0,8	4
Acide linoléique	g	0,61	3,05
acide α-linolénique	g	0,10	0,5
EPA	g	0,06	0,3
DHA	g	0,06	0,3
EPA + DHA	g	0,06	0,3
ω6/ω3		3,6:1	18,05
Glucides	g	18,3	91,5
Sucres	g	1,1	5,5
Lactose	g	<0,3	<1,5
Fibres	g	<0,1	<0,5
Protéines	g	6,7	33,5
Sel	g	0,34	1,7
Eau	ml	80	400
Osmolarité	mOsmol/l	400	400
Minéraux et oligo-éléments			
Sodium (Na)	mg	135	675
Potassium (K)	mg	260	1300
Chlorure (Cl)	mg	120	600
Calcium (Ca)	mg	90	450
Magnésium (Mg)	mg	30	150
Phosphore (P)	mg	72	360
Fer (Fe)	mg	2	10
Zinc (Zn)	mg	1,8	9
Cuivre (Cu)	mg	0,2	1
Manganèse (Mn)	mg	0,4	2
Iode (I)	µg	20	100
Molybdène (Mo)	µg	15	75
Chrome (Cr)	µg	10	50
Fluor (F)	mg	0,2	1
Sélénium (Se)	µg	10	50
Vitamines et autres nutriments			
Vitamine A	µg RE	138	690
β-carotène	µg RE	33,3	166,5
Vitamine D	µg	1,5	7,5
Vitamine E	mg αTE	2	10
Vitamine K	µg	10	50
Thiamine	mg	0,2	1
Riboflavine	mg	0,26	1,3
Vitamine B6	mg	0,24	1,2
Vitamine B12	µg	0,4	2
Vitamine C	mg	12	60
Acide folique	µg	40	200
Biotine	µg	7,5	37,5
Niacine	mg/mg NE	1,33	6,65
Unités de niacine	mg NE	3	15
Acide pantothénique	mg	0,7	3,5
Choline	mg	55	275
gN/NP kcal		1/99	5/495

Informations produit

Description

Alimentation complète par sonde, semi-élémentaire, hypercalorique (1,33 kcal/ml) et hyperprotéinée (20% AET), à base de protéines de lactosérum hydrolysées, avec huile de poisson et avec TCM (52%). Pour couvrir les besoins nutritionnels en cas de dénutrition ou de risque de dénutrition, en particulier avec malabsorption. Sans gluten et cliniquement sans lactose.

Dosage

Les quantités doivent être déterminées par le prescripteur selon les besoins du patient. Dose recommandée pour une nutrition entérale complète : ≥ 1000 ml (1330 kcal) par jour

Indication

Nutrition à usage médical pour les patients dénutris ou à risque de dénutrition, en particulier en cas de malabsorption.

Conditions de conservation

Conserver dans son emballage fermé à température ambiante (15 - 25 °C).

Informations d'utilisation

Bien agiter avant utilisation. Après ouverture, utiliser dans les 24 heures. Ne pas utiliser si la poche est endommagée, gonflée ou si le contenu est coagulé. Ne pas mélanger de médicaments dans le produit.

Informations d'utilisation supplémentaires

Doit être utilisé sous contrôle médical. Ne convient pas aux enfants < 3 ans et à utiliser avec précaution chez l'enfant < 6 ans. Ne convient pas aux patients atteints de galactosémie. Assurer un apport hydrique et électrolytique suffisant

Ingrédients

Eau, maltodextrine, protéines de **lactosérum** hydrolysées (du **lait**), triglycérides à chaîne moyenne, huiles végétales (huile de colza, huile de carthame), phosphate de potassium, huile de **poisson**, citrate de calcium, chlorure de sodium, stabilisants (E 460, E 466), chlorure de choline, vitamine C, chlorure de calcium, hydroxide de sodium, oxyde de magnésium, chlorure de potassium, émulsifiant (E 472c), sulfate de fer, sulfate de zinc, vitamine E, niacine, chlorure de manganèse, acide pantothénique, thiamine, sulfate de cuivre, fluorure de sodium, riboflavine, vitamine B6, vitamine A, β-carotène, acide folique, chlorure de chrome, molybdate de sodium, sélénite de sodium, iodure de potassium, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12.

Informations de commande Survimed OPD HN 500 ml	
Nombre de pièces par boîte	Code CNK (par pièce)
15 x 500 ml	2896-397