

Fresubin Intensive 500 ml

Disponible en 1 volumes: **500 ml**



Informations nutritionnelles

Contenu moyen		100 ml	500 ml
Énergie	kJ/kcal	513/122	2565/610
Graisses	g	3,2	16
Saturées	g	1,6	8
TCM	g	1,3	6,5
Mono-insaturées	g	0,9	4,5
Polyinsaturées	g	0,7	3,5
Acide linoléique	g	0,20	1
acide α-linolénique	g	0,09	0,45
EPA	g	0,19	0,95
DHA	g	0,11	0,55
ω6/ω3		1:2	60
Glucides	g	12,9	64,5
Sucres	g	8,0	40
Lactose	g	≤ 0,5	≤ 2,5
Fibres	g	0,6	3
Protéines	g	10	50
Sel	g	0,44	2,2
Eau	ml	80	400
Osmolarité	mOsmol/l	555	555
Minéraux et oligo-éléments			
Sodium (Na)	mg	175	875
Potassium (K)	mg	295	1475
Chlorure (Cl)	mg	160	800
Calcium (Ca)	mg	105	525
Magnésium (Mg)	mg	30	150
Phosphore (P)	mg	70	350
Fer (Fe)	mg	2	10
Zinc (Zn)	mg	1,5	7,5
Cuivre (Cu)	mg	0,23	1,15
Manganèse (Mn)	mg	0,48	2,4
Iode (I)	µg	22	110
Molybdène (Mo)	µg	14	70
Chrome (Cr)	µg	11	55
Fluor (F)	mg	0,2	1
Sélénium (Se)	µg	11	55
Vitamines et autres nutriments			
Vitamine A	µg RE	180	900
β-carotène	µg RE	50	250
Vitamine D	µg	2	10
Vitamine E	mg αTE	3	15
Vitamine K	µg	9	45
Thiamine	mg	0,23	1,15
Riboflavine	mg	0,24	1,2
Vitamine B6	mg	0,27	1,35
Vitamine B12	µg	0,50	2,5
Vitamine C	mg	22	110
Acide folique	µg	31,5	157,5
Biotine	µg	6,8	34
Niacine	mg/mg NE	2,4	12
Unités de niacine	mg NE	5,1	25,5
Acide pantothénique	mg	0,90	4,5
gN/NP kcal		1/51	5/255

Informations produit

Description

Alimentation complète par sonde, hyperprotéinée (33% AET), à base de protéines de lactosérum hydrolysées, riche en EPA et DHA issu de l'huile de poisson huile de poisson, avec TCM (40%) et avec fibres. Pour couvrir les besoins nutritionnels des patients dénutris ou à risque de dénutrition ayant des besoins protéiques accrus et des besoins énergétiques modérés. Sans gluten et cliniquement sans lactose.

Dosage

Les quantités doivent être déterminées par le prescripteur selon les besoins du patient. Dose recommandée pour une nutrition entérale complète : ≥ 1000 ml (1220 kcal) par jour. Dose recommandée en complément d'une autre alimentation: ≥ 500 ml (610 kcal) par jour

Indication

Nutrition à usage médical pour les patients dénutris ou à risque de dénutrition, en particulier en cas de besoins protéiques élevés et de besoins énergétiques faibles à modérés.

Conditions de conservation

Conserver dans son emballage fermé à température ambiante (15 - 25 °C).

Informations d'utilisation

Bien agiter avant utilisation. Après ouverture, utiliser dans les 24 heures. Ne pas utiliser si la poche est endommagée, gonflée ou si le contenu est coagulé. Ne pas mélanger de médicaments dans le produit.

Informations d'utilisation supplémentaires

Doit être utilisé sous contrôle médical. Il faut tenir compte des concentrations élevées en protéines. Ne convient pas à l'enfant de moins de 10 ans. Ne convient pas aux patients atteints de galactosémie. Assurer un apport hydrique et électrolytique suffisant

Ingrédients

Eau, protéines de **lactosérum** hydrolysées (issues du **lait**), isomaltulose*, maltodextrine, dextrine de tapioca, triglycérides à chaîne moyenne (TCM), huile de **poisson**, huile de colza, phosphate de potassium, chlorure de sodium, citrate de calcium, vitamine C, chlorure de calcium, émulsifiant (E 472c), stabilisants (E 460, E 466), correcteur d'acidité (E 524), oxyde de magnésium, chlorure de potassium, sulfate ferreux, sulfate de zinc, vitamine E, niacine, chlorure de manganèse, antioxydant (E 306), acide pantothénique, thiamine, sulfate de cuivre, riboflavine, fluorure de sodium, vitamine B6, β-carotène, vitamine A, acide folique, chlorure de chrome, molybdate de sodium, sélénite de sodium, iodure de potassium, biotine, vitamine K, vitamine D, vitamine B12. *L'isomaltulose est une source de glucose et de fructose.

Informations de commande Fresubin Intensive 500 ml

Nombre de pièces par boîte	Code CNK (par pièce)
15 x 500 ml	3518-404