



Informations nutritionnelles

Contenu moyen		100 g	125 g
Énergie	kJ/kcal	836/200	1045/250
Graisses	g	9,3	11,62
Saturées	g	1,6	2
Mono-insaturées	g	5,4	6,75
Polyinsaturées	g	2,4	3
Glucides	g	17,5	21,88
Sucres	g	6,4	8
Lactose	g	< 0,50	< 0,62
Isomaltulose	g	5,0	6,25
Fibres	g	3,0	3,75
Protéines	g	10,0	12,5
Sel	g	0,15	0,19
Eau	ml	59,0	73,75
Minéraux et oligo-éléments			
Sodium (Na)	mg	60	75
Potassium (K)	mg	170	212,5
Chloride (Cl)	mg	60,0	75
Calcium (Ca)	mg	212	265
Magnésium (Mg)	mg	16,0	20
Phosphore (P)	mg	130	162,5
Fer (Fe)	mg	3,0	3,75
Zinc (Zn)	mg	2,2	2,75
Cuivre (Cu)	mg	0,32	0,4
Manganèse (Mn)	mg	0,73	0,91
Iode (I)	µg	28,0	35
Molybdène (Mo)	µg	19	23,75
Chrome (Cr)	µg	25	31,25
Fluor (F)	mg	0,26	0,33
Sélénium (Se)	µg	14	17,5
Vitamines et autres nutriments			
Vitamine A	µg RE	184	230
β-carotène	µg RE	44	55
Vitamine D	µg	3,8	4,75
Vitamine E	mg αTE	3,6	4,5
Vitamine K	µg	13	16,25
Thiamine	mg	0,30	0,38
Riboflavine	mg	0,32	0,4
Vitamine B6	mg	0,36	0,45
Vitamine B12	µg	0,68	0,85
Vitamine C	mg	26	32,5
Acide folique	µg	42,0	52,5
Biotine	µg	9,0	11,25
Niacine	mg	2,3/4,7	2,88/5,88
Acide pantothénique	mg	1,2	1,5

Informations produit

Description

Fresubin DB 2 KCAL Crème est un aliment complet, riche en énergie (2 kcal/g) et en protéines de haute qualité, avec fibres. Cet aliment fournit à l'organisme l'énergie indispensable lorsque l'alimentation habituelle ne suffit pas ou qu'un apport de nutriments supplémentaires est nécessaire. La formule a été spécialement conçue pour les personnes présentant des troubles du métabolisme glucidique et contient une quantité élevée d'acides gras insaturés. Les fibres et les glucides lents présents dans cette formule contribuent à un index glycémique bas. C'est un aliment prêt à l'emploi qui peut être utilisé comme source unique de nutrition.

Dosage

2-3 pots/jour en nutrition partielle ou selon les recommandations émises par un professionnel de la santé.

Indication

Nutrition à usage médical pour les patients dénutris ou à risque de dénutrition, en particulier en cas de troubles du métabolisme glucidique et/ou de dysphagie.

Conditions de conservation

Conserver dans son emballage fermé à température ambiante (15 - 25 °C). A l'abri du soleil

Informations d'utilisation

Remuer avant consommation. Les produits ouverts peuvent être conservés au réfrigérateur jusqu'à 24 heures ou à température ambiante jusqu'à 6 heures. A consommer de préférence frais.

Informations d'utilisation supplémentaires

Doit être utilisé sous contrôle médical. Ne convient pas comme seule source d'alimentation. Ne convient pas à l'enfant de moins de < 3 ans. Utiliser avec précaution chez l'enfant de moins de < 6 ans. Ne convient pas aux patients atteints de galactosémie.

Ingrédients

Eau, maltodextrine, huile de colza, caséinate de calcium (issu du lait), isomaltulose*, protéines de lait, dextrine de blé, inuline, triglycérides à chaîne moyenne, arôme, citrate de potassium, émulsifiants (E 471, lécithines de soja), correcteur d'acidité (E 507), carbonate de sodium, épaississant (E 407), carbonate de potassium, vitamine C, citrate de sodium, oxyde de magnésium, diphosphate ferrique, sulfate de zinc, édulcorant (E 955), chlorure de manganèse, niacine, vitamine E, acide pantothénique, sulfate de cuivre, fluorure de sodium, thiamine, vitamine B6, riboflavine, bêta-carotène, vitamine A, chlorure de chrome, acide folique, molybdate de sodium, iodure de potassium, sélénite de sodium, biotine, vitamine K, vitamine D, vitamine B12. *L'isomaltulose est une source de glucose et de fructose. Conditionné sous atmosphère protectrice.

Informations de commande Fresubin DB 2 KCAL Crème

Saveurs	N° d'article	Code CNK
Fresubin DB 2 KCAL Crème (vanille)	8002701	4968-491
Fresubin DB 2 KCAL Crème (cappuccino)	8003701	4968-475
Fresubin DB 2 KCAL Crème (fraise)	8004701	4968-483
Fresubin DB 2 KCAL Crème (abricot-pêche)	8005701	4970-489
Fresubin DB 2 KCAL Crème (praliné)	8006701	4970-497