

Smaakbox Fresubin 2 KCAL CREMES 4-PACK

Deze smaakbox bevat **4 verschillende smaken**: vanille, chocolade, cappuccino, bosaardbei



Productinformatie

Dosering

De dosering dient door de voorschrijver bepaald te worden op basis van de behoefte van de patiënt. 3-4 cupjes/dag als aanvullende voeding of 7-8 cupjes/dag als volledige voeding.

Indicatie

Ingedikte/opschepbare voeding voor medisch gebruik bij patiënten met (risico op) ondervoeding, in het bijzonder bij patiënten met een verhoogde energie- en eiwitbehoefte, vochtbeperking en/ of dysfagie

Bewaarcondities

Bewaar de gesloten verpakking op kamertemperatuur (15 - 25 °C). Niet in de zon plaatsen.

Gebruiksinfo

Geopende producten kunnen tot 24 uur bewaard worden in de koelkast of tot 6 uur op kamertemperatuur. Smaakt het lekkerst indien het koud wordt geserveerd.

Extra gebruiksinfo

Zacht roeren voor gebruik. Niet geschikt voor kinderen < 3 jaar en voorzichtig gebruiken bij kinderen < 6 jaar. Niet geschikt voor patiënten met galactosemie of koemelkeiwitalergie. Zorg voor voldoende inname van vocht en elektrolyten.

Bestelinformatie Smaakbox Fresubin 2 KCAL CREMES 4-PACK

Product	Artikelnr.	CNK-code
Smaakbox Fresubin 2 KCAL CREMES 4-PACK	ENMIX006	4744-124



Fresubin 2 KCAL CREME - 125 g (vanille)

Beschikbaar in **5 smaken**: cappuccino, chocolade, vanille, bosaardbei, praliné



Voedingsinformatie



Gemiddelde inhoud		100 g	125 g
Energie	kJ/kcal	840/200	1050/250
Vetten	g	7,8	9,75
Verzadigde	g	0,6	0,75
MCT	g	-	-
Mono-onverzadigde	g	5,8	7,25
Poly-onverzadigde	g	1,4	1,75
Koolhydraten	g	22,5	28,12
Suikers	g	11	13,75
Lactose	g	< 0,5	< 0,62
Eiwitten	g	10	12,5
Zout	g	0,16	0,2
Water	ml	58	72,5
Mineralen en sporenelementen			
Natrium (Na)	mg	65	81,25
Kalium (K)	mg	167	208,75
Chloride (Cl)	mg	62	77,5
Calcium (Ca)	mg	196	245
Magnesium (Mg)	mg	16	20
Fosfor (P)	mg	125	156,25
Ijzer (Fe)	mg	2,5	3,12
Zink (Zn)	mg	2	2,5
Koper (Cu)	mg	0,38	0,47
Mangaan (Mn)	mg	0,5	0,62
Jodium (I)	µg	37,6	47
Molybdeen (Mo)	µg	19	23,75
Chroom (Cr)	µg	13	16,25
Fluor (F)	mg	0,25	0,31
Selenium (Se)	µg	14	17,5
Vitamines en andere nutriënten			
Vitamine A	µg RE	213	266,25
β-caroteen	µg RE	62,5	78,12
Vitamine D	µg	5	6,25
Vitamine E	mg αTE	3,8	4,75
Vitamine K	µg	21	26,25
Thiamine	mg	0,3	0,38
Riboflavine	mg	0,4	0,5
Vitamine B6	mg	0,43	0,54
Vitamine B12	µg	0,75	0,94
Vitamine C	mg	19	23,75
Foliumzuur	µg	62,5	78,12
Biotine	µg	9,4	11,75
Niacine	mg	2	2,5
Pantotheenzuur	mg	1,5	1,88

Productinformatie

Omschrijving

Fresubin 2 kcal Crème is een volwaardige lepelbare vervangvoeding, boordevol energie (2,0 kcal/g) en hoogwaardige eiwitten, zonder voedingsvezels. Deze voeding voorziet het lichaam van de nodige energie, wanneer gewone voeding niet volstaat of extra voedingsstoffen nodig zijn. De rijke formule bevat goed opneembare eiwitten en alle essentiële vitaminen en mineralen. Het is een kant-en-klare voeding die geschikt is als enige voedingsbron.

Dosering

De dosering dient door de voorschrijver bepaald te worden op basis van de behoefte van de patiënt. 3-4 cupjes/dag als aanvullende voeding of 7-8 cupjes/dag als volledige voeding.

Indicatie

Ingedikte/opschepbare voeding voor medisch gebruik bij patiënten met (risico op) ondervoeding, in het bijzonder bij patiënten met een verhoogde energie- en eiwitbehoefte, vochtbeperking en/ of dysfagie

Bewaarcondities

Bewaar de gesloten verpakking op kamertemperatuur (15 - 25 °C). Niet in de zon plaatsen.

Gebruiksinfo

Geopende producten kunnen tot 24 uur bewaard worden in de koelkast of tot 6 uur op kamertemperatuur. Smaakt het lekkerst indien het koud wordt geserveerd.

Extra gebruiksinfo

Zacht roeren voor gebruik. Niet geschikt voor kinderen < 3 jaar en voorzichtig gebruiken bij kinderen < 6 jaar. Niet geschikt voor patiënten met galactosemie of koemelkeiwitalergie. Zorg voor voldoende inname van vocht en elektrolyten.

Ingrediënten

Water, glucosesiroop, melkeiwitten, suiker, plantaardige oliën (hoogwaardige zonnebloemolie, koolzaadolie), maïszetmeel, maltodextrine, verdikkingsmiddel (E 1442), kaliumcitraat, emulgatoren (E 471, sojalecithines), kaliumcarbonaat, aroma, vitamine C, natriumcitraat, natriumchloride, stabilisator (E 407), magnesiumoxide, ijzerdifosfaat, zinksulfaat, kleurstof (E 160c), niacine, pantotheenzuur, mangaanchloride, vitamine E, kopersulfaat, riboflavine, vitamine B6, natriumfluoride, thiamine, β-caroteen, vitamine A, foliumzuur, chroomchloride, kaliumjodide, natriumseleniet, natriummolybdaat, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12. Verpakt in beschermende atmosfeer.

Bestelinformatie Fresubin 2 KCAL CREME - 125 g

Smaken	Artikelnr.	CNK-code
Fresubin 2 KCAL CREME - 125 g (cappuccino)	7162701	3113-966
Fresubin 2 KCAL CREME - 125 g (chocolade)	7169701	3113-974
Fresubin 2 KCAL CREME - 125 g (vanille)	7174701	3113-941
Fresubin 2 KCAL CREME - 125 g (bosaardbei)	7177701	3113-958
Fresubin 2 KCAL CREME - 125 g (praliné)	7441701	3113-982



Fresubin 2 KCAL CREME - 125 g (chocolade)

Beschikbaar in **5 smaken**: cappuccino, chocolade, vanille, bosaardbei, praliné



Voedingsinformatie



Gemiddelde inhoud		100 g	125 g
Energie	kJ/kcal	840/200	1050/250
Vetten	g	7,8	9,75
Verzadigde	g	0,7	0,88
MCT	g	-	-
Mono-onverzadigde	g	5,8	7,25
Poly-onverzadigde	g	1,3	1,62
Koolhydraten	g	22,4	28
Suikers	g	13,5	16,88
Lactose	g	< 0,5	< 0,62
Eiwitten	g	10	12,5
Zout	g	0,21	0,26
Water	ml	57	71,25
Mineralen en sporenelementen			
Natrium (Na)	mg	82	102,5
Kalium (K)	mg	167	208,75
Chloride (Cl)	mg	62	77,5
Calcium (Ca)	mg	205	256,25
Magnesium (Mg)	mg	16	20
Fosfor (P)	mg	125	156,25
Ijzer (Fe)	mg	2,5	3,12
Zink (Zn)	mg	2	2,5
Koper (Cu)	mg	0,38	0,47
Mangaan (Mn)	mg	0,5	0,62
Jodium (I)	µg	37,6	47
Molybdeen (Mo)	µg	19	23,75
Chroom (Cr)	µg	13	16,25
Fluor (F)	mg	0,25	0,31
Selenium (Se)	µg	14	17,5
Vitamines en andere nutriënten			
Vitamine A	µg RE	213	266,25
β-caroteen	µg RE	62,5	78,12
Vitamine D	µg	5	6,25
Vitamine E	mg αTE	3,8	4,75
Vitamine K	µg	21	26,25
Thiamine	mg	0,3	0,38
Riboflavine	mg	0,4	0,5
Vitamine B6	mg	0,43	0,54
Vitamine B12	µg	0,75	0,94
Vitamine C	mg	19	23,75
Foliumzuur	µg	62,5	78,12
Biotine	µg	9,4	11,75
Niacine	mg	2	2,5
Pantotheenzuur	mg	1,5	1,88

Productinformatie

Omschrijving

Fresubin 2 kcal Crème is een volwaardige lepelbare vervangvoeding, boordevol energie (2,0 kcal/g) en hoogwaardige eiwitten, zonder voedingsvezels. Deze voeding voorziet het lichaam van de nodige energie, wanneer gewone voeding niet volstaat of extra voedingsstoffen nodig zijn. De rijke formule bevat goed opneembare eiwitten en alle essentiële vitaminen en mineralen. Het is een kant-en-klare voeding die geschikt is als enige voedingsbron.

Dosering

De dosering dient door de voorschrijver bepaald te worden op basis van de behoefte van de patiënt. 3-4 cupjes/dag als aanvullende voeding of 7-8 cupjes/dag als volledige voeding.

Indicatie

Ingedikte/opschepbare voeding voor medisch gebruik bij patiënten met (risico op) ondervoeding, in het bijzonder bij patiënten met een verhoogde energie- en eiwitbehoefte, vochtbeperking en/of dysfagie

Bewaarcondities

Bewaar de gesloten verpakking op kamertemperatuur (15 - 25 °C). Niet in de zon plaatsen.

Gebruiksinfo

Geopende producten kunnen tot 24 uur bewaard worden in de koelkast of tot 6 uur op kamertemperatuur. Smaakt het lekkerst indien het koud wordt geserveerd.

Extra gebruiksinfo

Zacht roeren voor gebruik. Niet geschikt voor kinderen < 3 jaar en voorzichtig gebruiken bij kinderen < 6 jaar. Niet geschikt voor patiënten met galactosemie of koemelkeiwitallergie. Zorg voor voldoende inname van vocht en elektrolyten.

Ingrediënten

Water, suiker, **melkeiwitten**, glucosesiroop, plantaardigeoliën (hoogwaardige zonnebloemolie, koolzaadolie), maïszetmeel, aroma's, cacaopoeder met verlaagd vetgehalte, cacaomassa, maltodextrine, cacao met verlaagd vetgehalte, verdikkingsmiddel (E 1442), emulgatoren (E 471, **sojalecithines**), kaliumcarbonaat, natriumcitraat, vitamine C, natriumchloride, kaliumcitraat, stabilisator (E 407), natriumcarbonaat, ijzerdifosfaat, kleurstof (E 153), zinksulfaat, magnesiumoxide, niacine, pantotheenzuur, mangaanchloride, vitamine E, kopersulfaat, riboflavine, vitamine B6, natriumfluoride, thiamine, beta-caroteen, vitamine A, foliumzuur, natriumseleniet, kaliumjodide, natriummolybdaat, chroomchloride, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12. Verpakt in beschermende atmosfeer.

Bestelinformatie Fresubin 2 KCAL CREME - 125 g

Smaken	Artikelnr.	CNK-code
Fresubin 2 KCAL CREME - 125 g (cappuccino)	7162701	3113-966
Fresubin 2 KCAL CREME - 125 g (chocolade)	7169701	3113-974
Fresubin 2 KCAL CREME - 125 g (vanille)	7174701	3113-941
Fresubin 2 KCAL CREME - 125 g (bosaardbei)	7177701	3113-958
Fresubin 2 KCAL CREME - 125 g (praliné)	7441701	3113-982



Fresubin 2 KCAL CREME - 125 g (cappuccino)

Beschikbaar in **5 smaken**: cappuccino, chocolade, vanille, bosaardbei, praliné



Voedingsinformatie



Gemiddelde inhoud		100 g	125 g
Energie	kJ/kcal	840/200	1050/250
Vetten	g	7,8	9,75
Verzadigde	g	0,6	0,75
MCT	g	-	-
Mono-onverzadigde	g	5,8	7,25
Poly-onverzadigde	g	1,4	1,75
Koolhydraten	g	22,5	28,12
Suikers	g	13,4	16,75
Lactose	g	< 0,5	< 0,62
Eiwitten	g	10	12,5
Zout	g	0,16	0,2
Water	ml	58	72,5
Mineralen en sporenelementen			
Natrium (Na)	mg	65	81,25
Kalium (K)	mg	167	208,75
Chloride (Cl)	mg	62	77,5
Calcium (Ca)	mg	196	245
Magnesium (Mg)	mg	16	20
Fosfor (P)	mg	125	156,25
Ijzer (Fe)	mg	2,5	3,12
Zink (Zn)	mg	2	2,5
Koper (Cu)	mg	0,38	0,47
Mangaan (Mn)	mg	0,5	0,62
Jodium (I)	µg	37,6	47
Molybdeen (Mo)	µg	19	23,75
Chroom (Cr)	µg	13	16,25
Fluor (F)	mg	0,25	0,31
Selenium (Se)	µg	14	17,5
Vitamines en andere nutriënten			
Vitamine A	µg RE	213	266,25
β-caroteen	µg RE	62,5	78,12
Vitamine D	µg	5	6,25
Vitamine E	mg αTE	3,8	4,75
Vitamine K	µg	21	26,25
Thiamine	mg	0,3	0,38
Riboflavine	mg	0,4	0,5
Vitamine B6	mg	0,43	0,54
Vitamine B12	µg	0,75	0,94
Vitamine C	mg	19	23,75
Foliumzuur	µg	62,5	78,12
Biotine	µg	9,4	11,75
Niacine	mg	2	2,5
Pantotheenzuur	mg	1,5	1,88

Productinformatie

Omschrijving

Fresubin 2 kcal Crème is een volwaardige lepelbare vervangvoeding, boordevol energie (2,0 kcal/g) en hoogwaardige eiwitten, zonder voedingsvezels. Deze voeding voorziet het lichaam van de nodige energie, wanneer gewone voeding niet volstaat of extra voedingsstoffen nodig zijn. De rijke formule bevat goed opneembare eiwitten en alle essentiële vitamines en mineralen. Het is een kant-en-klare voeding die geschikt is als enige voedingsbron.

Dosering

De dosering dient door de voorschrijver bepaald te worden op basis van de behoefte van de patiënt. 3-4 cupjes/dag als aanvullende voeding of 7-8 cupjes/dag als volledige voeding.

Indicatie

Ingedikte/opschepbare voeding voor medisch gebruik bij patiënten met (risico op) ondervoeding, in het bijzonder bij patiënten met een verhoogde energie- en eiwitbehoefte, vochtbeperking en/ of dysfagie

Bewaarcondities

Bewaar de gesloten verpakking op kamertemperatuur (15 - 25 °C). Niet in de zon plaatsen.

Gebruiksinfo

Geopende producten kunnen tot 24 uur bewaard worden in de koelkast of tot 6 uur op kamertemperatuur. Smaakt het lekkerst indien het koud wordt geserveerd.

Extra gebruiksinfo

Zacht roeren voor gebruik. Niet geschikt voor kinderen < 3 jaar en voorzichtig gebruiken bij kinderen < 6 jaar. Niet geschikt voor patiënten met galactosemie of koemelkeiwitallergie. Zorg voor voldoende inname van vocht en elektrolyten.

Ingrediënten

Water, sucrose, melkeiwit, glucosestroop, plantaardige oliën (zonnebloemolie, raapzaadolie), maïszetmeel, aroma's, maltodextrine, verdikkingsmiddelen (E1442, E407), kaliumcitraat, emulgatoren (E471, sojalecithinen), zuurteregelaar (E501), vit. C, natriumcitraat, natriumchloride, magnesiumoxide, ijzerpyrofosfaat, zinksulfaat, niacine, pantotheenzuur, mangaanchloride, vit. E, kopersulfaat, riboflavine, vit. B6, natriumfluoride, thiamine, β-caroteen, vit. A, foliumzuur, chroomchloride, natriummolybdaat, kaliumjodide, natriumseleniet, vit. K1, biotine, vit. D3, vit. B12

Bestelinformatie Fresubin 2 KCAL CREME - 125 g

Smaken	Artikelnr.	CNK-code
Fresubin 2 KCAL CREME - 125 g (cappuccino)	7162701	3113-966
Fresubin 2 KCAL CREME - 125 g (chocolade)	7169701	3113-974
Fresubin 2 KCAL CREME - 125 g (vanille)	7174701	3113-941
Fresubin 2 KCAL CREME - 125 g (bosaardbei)	7177701	3113-958
Fresubin 2 KCAL CREME - 125 g (praliné)	7441701	3113-982



Fresubin 2 KCAL CREME - 125 g (bosaardbei)

Beschikbaar in **5 smaken**: cappuccino, chocolade, vanille, bosaardbei, praliné



Voedingsinformatie



Gemiddelde inhoud		100 g	125 g
Energie	kJ/kcal	840/200	1050/250
Vetten	g	7,8	9,75
Verzadigde	g	0,6	0,75
MCT	g	-	-
Mono-onverzadigde	g	5,8	7,25
Poly-onverzadigde	g	1,4	1,75
Koolhydraten	g	22,5	28,12
Suikers	g	13,4	16,75
Lactose	g	< 0,5	< 0,62
Eiwitten	g	10	12,5
Zout	g	0,16	0,2
Water	ml	58	72,5
Mineralen en sporenelementen			
Natrium (Na)	mg	65	81,25
Kalium (K)	mg	167	208,75
Chloride (Cl)	mg	62	77,5
Calcium (Ca)	mg	196	245
Magnesium (Mg)	mg	16	20
Fosfor (P)	mg	125	156,25
Ijzer (Fe)	mg	2,5	3,12
Zink (Zn)	mg	2	2,5
Koper (Cu)	mg	0,38	0,47
Mangaan (Mn)	mg	0,5	0,62
Jodium (I)	µg	37,6	47
Molybdeen (Mo)	µg	19	23,75
Chroom (Cr)	µg	13	16,25
Fluor (F)	mg	0,25	0,31
Selenium (Se)	µg	14	17,5
Vitamines en andere nutriënten			
Vitamine A	µg RE	213	266,25
β-caroteen	µg RE	62,5	78,12
Vitamine D	µg	5	6,25
Vitamine E	mg αTE	3,8	4,75
Vitamine K	µg	21	26,25
Thiamine	mg	0,3	0,38
Riboflavine	mg	0,4	0,5
Vitamine B6	mg	0,43	0,54
Vitamine B12	µg	0,75	0,94
Vitamine C	mg	19	23,75
Foliumzuur	µg	62,5	78,12
Biotine	µg	9,4	11,75
Niacine	mg	2	2,5
Pantotheenzuur	mg	1,5	1,88

Productinformatie

Omschrijving

Fresubin 2 kcal Crème is een volwaardige lepelbare vervangvoeding, boordevol energie (2,0 kcal/g) en hoogwaardige eiwitten, zonder voedingsvezels. Deze voeding voorziet het lichaam van de nodige energie, wanneer gewone voeding niet volstaat of extra voedingsstoffen nodig zijn. De rijke formule bevat goed opneembare eiwitten en alle essentiële vitaminen en mineralen. Het is een kant-en-klare voeding die geschikt is als enige voedingsbron.

Dosering

De dosering dient door de voorschrijver bepaald te worden op basis van de behoefte van de patiënt. 3-4 cupjes/dag als aanvullende voeding of 7-8 cupjes/dag als volledige voeding.

Indicatie

Ingedikte/opschepbare voeding voor medisch gebruik bij patiënten met (risico op) ondervoeding, in het bijzonder bij patiënten met een verhoogde energie- en eiwitbehoefte, vochtbeperking en/ of dysfagie

Bewaarcondities

Bewaar de gesloten verpakking op kamertemperatuur (15 - 25 °C). Niet in de zon plaatsen.

Gebruiksinfo

Geopende producten kunnen tot 24 uur bewaard worden in de koelkast of tot 6 uur op kamertemperatuur. Smaakt het lekkerst indien het koud wordt geserveerd.

Extra gebruiksinfo

Zacht roeren voor gebruik. Niet geschikt voor kinderen < 3 jaar en voorzichtig gebruiken bij kinderen < 6 jaar. Niet geschikt voor patiënten met galactosemie of koemelkeiwitallergie. Zorg voor voldoende inname van vocht en elektrolyten.

Ingrediënten

Water, suiker, melkeiwitten, glucosesiroop, plantaardige oliën (hoogwaardige zonnebloemolie, koolzaadolie), maïszetmeel, maltodextrine, smaakstoffen, verdikkingsmiddel (E 1442), kaliumcitraat, bietenpoeder, emulgatoren (E 471, sojalecithines), kaliumcarbonaat, vitamine C, natriumcitraat, natriumchloride, stabilisator (E 407), magnesiumoxide, ijzerdifosfaat, zinksulfaat, niacine, pantotheenzuur, mangaanchloride, vitamine E, kopersulfaat, riboflavine, vitamine B6, natriumfluoride, thiamine, β-caroteen, vitamine A, foliumzuur, chroomchloride, kaliumjodide, natriumseleniet, natriummolybdaat, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12. Verpakt in beschermende atmosfeer.

Bestelinformatie Fresubin 2 KCAL CREME - 125 g

Smaken	Artikelnr.	CNK-code
Fresubin 2 KCAL CREME - 125 g (cappuccino)	7162701	3113-966
Fresubin 2 KCAL CREME - 125 g (chocolade)	7169701	3113-974
Fresubin 2 KCAL CREME - 125 g (vanille)	7174701	3113-941
Fresubin 2 KCAL CREME - 125 g (bosaardbei)	7177701	3113-958
Fresubin 2 KCAL CREME - 125 g (praliné)	7441701	3113-982

