

Fresubin ORIGINAL 500 ml

Beschikbaar in 2 volumes: **500, 1000 ml**



Voedingsinformatie

Gemiddelde inhoud		100 ml	500 ml
Energie	kJ/kcal	420/100	2100/500
Vetten	g	3,3	16,5
Verzadigde	g	0,3	1,5
Mono-onverzadigde	g	2,2	11
Poly-onverzadigde	g	0,8	4
EPA	g	0,03	0,15
DHA	g	0,03	0,15
EPA + DHA	g	0,03	0,15
Koolhydraten	g	14	70
Suikers	g	0,9	4,5
Lactose	g	≤ 0,03	≤ 0,15
Eiwitten	g	3,8	19
Zout	g	0,19	0,95
Water	ml	84	420
Osmolariteit	mOsmol/l	220	220
Mineralen en sporenelementen			
Natrium (Na)	mg	75	375
Kalium (K)	mg	125	625
Chloride (Cl)	mg	115	575
Calcium (Ca)	mg	80	400
Magnesium (Mg)	mg	25	125
Fosfor (P)	mg	63	315
Ijzer (Fe)	mg	1,3	6,5
Zink (Zn)	mg	1,2	6
Koper (Cu)	mg	0,13	0,65
Mangaan (Mn)	mg	0,27	1,35
Jodium (I)	µg	13,3	66,5
Molybdeen (Mo)	µg	10	50
Chroom (Cr)	µg	6,7	33,5
Fluor (F)	mg	0,13	0,65
Selenium (Se)	µg	6,7	33,5
Vitamines en andere nutriënten			
Vitamine A	µg RE	92	460
β-caroteen	µg RE	22	110
Vitamine D	µg	1,3	6,5
Vitamine E	mg αTE	1,3	6,5
Vitamine K	µg	6,7	33,5
Thiamine	mg	0,13	0,65
Riboflavine	mg	0,17	0,85
Vitamine B1		0,27	1,35
Vitamine B6	mg	0,16	0,8
Vitamine B12	µg	0,27	1,35
Vitamine C	mg	6,7	33,5
Foliumzuur	µg	26,7	133,5
Biotine	µg	5	25
Niacine	mg/mg NE	1,6	8
Niacine eenheden	mg NE	2,4	12
Pantotheenzuur	mg	0,47	2,35
Choline	mg	36,7	183,5
gN/NP kcal		1/139	5/695

Productinformatie

Omschrijving

Volledige, isocalorische (1 kcal/ml) sondevoeding, met visolie, zonder vezels, glutenvrij en klinisch vrij van lactose. Voeding voor medisch gebruik bij patiënten met (risico op) ondervoeding.

Dosering

Moet bepaald worden door de voorschrijver volgens de behoeften van de patiënt. Aanbevolen dosis volledige voeding: ≥ 1500 ml (1500 kcal) per dag.

Indicatie

Voeding voor medisch gebruik bij patiënten met (risico op) ondervoeding.

Bewaarcondities

Bewaar de gesloten verpakking op kamertemperatuur (15 - 25 °C).

Gebruiksinfo

Goed schudden voor gebruik. Na openen binnen 24 uur gebruiken. Niet gebruiken wanneer de zak is beschadigd, bol staat of wanneer de inhoud is gecoaguleerd. Niet mengen met geneesmiddelen.

Extra gebruiksinfo

Te gebruiken onder medisch toezicht. Niet geschikt voor kinderen < 3 jaar en voorzichtig gebruiken bij kinderen < 6 jaar. Niet geschikt voor patiënten met galactosemie of voor parenteraal of IV gebruik.

Ingrediënten

Water, maltodextrine, plantaardige oliën (koolzaadolie, hoogwaardige zonnebloemolie), eetbaar natriumcaseïnaat (uit **melk**), **soja**-eiwit, calciumcarbonaat, kaliumchloride, emulgatoren (**soja**lecithinen, E 471), kaliumfosfaat, **visolie**, stabilisatoren (E 460, E 466), magnesiumchloride, cholinebitartraat, natriumcitraat, calciumfosfaat, natriumchloride, vitamine C, magnesiumoxide, kaliumcitraat, ijzersulfaat, zinksulfaat, niacine, mangaanchloride, pantotheenzuur, natriumfluoride, thiamine, riboflavine, vitamine B6, vitamine E, kopersulfaat, vitamine A, β-caroteen, foliumzuur, chroomchloride, kaliumjodide, natriummolybdaat, natriumseleniet, biotine, vitamine K, vitamine D, vitamine B12.

Bestelinformatie Fresubin ORIGINAL

Aantal stuks per doos	CNK-code (per stuk)
15 x 500 ml	1628-684
8 x 1000 ml	1628-700

