

Fresubin 2 KCAL HP 500 ml

Beschikbaar in 2 volumes: **500, 1000 ml**



Voedingsinformatie

Gemiddelde inhoud		100 ml	500 ml
Energie	kJ/kcal	838/200	4190/1000
Vetten	g	10	50
Verzadigde	g	3,1	15,5
MCT	g	2,6	13
Mono-onverzadigde	g	5,3	26,5
Poly-onverzadigde	g	1,6	8
Linolzuur	g	1,08	5,4
α-linoleenzuur	g	0,39	1,95
EPA	g	0,07	0,35
DHA	g	0,07	0,35
EPA + DHA	g	0,07	0,35
ω6/ω3		2,3:1	11,55
Koolhydraten	g	18	90
Suikers	g	2,7	13,5
Lactose	g	≤ 0,50	≤ 2,5
Eiwitten	g	10	50
Zout	g	0,15	0,75
Water	ml	69	345
Osmolariteit	mOsmol/l	420	420
Mineralen en sporenelementen			
Natrium (Na)	mg	60	300
Kalium (K)	mg	170	850
Chloride (Cl)	mg	90	450
Calcium (Ca)	mg	205	1025
Magnesium (Mg)	mg	20	100
Fosfor (P)	mg	120	600
Ijzer (Fe)	mg	2,7	13,5
Zink (Zn)	mg	2,4	12
Koper (Cu)	mg	0,27	1,35
Mangaan (Mn)	mg	0,53	2,65
Jodium (I)	µg	26,7	133,5
Molybdeen (Mo)	µg	20	100
Chroom (Cr)	µg	13	65
Fluor (F)	mg	0,27	1,35
Selenium (Se)	µg	13	65
Vitamines en andere nutriënten			
Vitamine A	µg RE	185	925
β-caroteen	µg RE	45	225
Vitamine D	µg	2	10
Vitamine E	mg αTE	2,7	13,5
Vitamine K	µg	13	65
Thiamine	mg	0,27	1,35
Riboflavine	mg	0,35	1,75
Vitamine B6	mg	0,32	1,6
Vitamine B12	µg	0,53	2,65
Vitamine C	mg	13	65
Foliumzuur	µg	53,3	266,5
Biotine	µg	10	50
Niacine	mg/mg NE	3,2	16
Niacine eenheden	mg NE	5,4	27
Pantotheenzuur	mg	0,93	4,65
gN/NP kcal		1/100	5/500

Productinformatie

Omschrijving

Volledige, energie- (2,0 kcal/ml) en eiwitrijke (20 En%) sondevoeding, met visolie, rijk aan enkelvoudig onverzadigde vetzuren, met MCT (26%), zonder vezels. Voeding voor medisch gebruik bij patiënten met (risico op) ondervoeding, in het bijzonder wanneer er sprake is van een hoge eiwit- en energiebehoefte en/of een volumebeperking. Glutenvrij en klinisch vrij van lactose.

Dosering

Moet bepaald worden door de voorschrijver volgens de behoeften van de patiënt. Aanbevolen dosis volledige voeding: ≥ 1000 ml (2000 kcal) per dag.

Indicatie

Voeding voor medisch gebruik bij patiënten met (risico op) ondervoeding, in het bijzonder wanneer er sprake is van een hoge eiwit- en energiebehoefte en/of een volumebeperking.

Bewaarcondities

Bewaar de gesloten verpakking op kamertemperatuur (15 - 25 °C).

Gebruiksinfo

Goed schudden voor gebruik. Na openen binnen 24 uur gebruiken. Niet gebruiken wanneer de zak is beschadigd, bol staat of wanneer de inhoud is gecoaguleerd. Niet mengen met geneesmiddelen.

Extra gebruiksinfo

Te gebruiken onder medisch toezicht. Niet geschikt voor kinderen < 3 jaar en voorzichtig te gebruiken bij kinderen < 6 jaar. Niet geschikt voor patiënten met galactosemie. Zorg voor voldoende inname van vocht en elektrolyten.

Ingrediënten

Water, glucosestroop, plantaardige oliën (koolzaadolie, zonnebloemolie), eetbaar calciumcaseïnaat (uit **melk**), **melk**eiwit, middellange vetzuurketens, maltodextrine, kaliumcitraat, **visolie**, emulgatoren (E 471, **soja**lecithinen), zuurteregelaar (E 507), kaliumcarbonaat, natriumchloride, natriumcarbonaat, vitamine C, magnesiumoxide, ijzersulfaat, zinksulfaat, niacine, mangaanchloride, pantotheenzuur, kopersulfaat, natriumfluoride, thiamine, riboflavine, vitamine B6, vitamine A, β-caroteen, foliumzuur, chroomchloride, natriummolybdaat, natriumseleniet, kaliumjodide, biotine, vitamine K, vitamine D, vitamine B12.

Bestelinformatie Fresubin 2 KCAL HP

Aantal stuks per doos	CNK-code (per stuk)
15 x 500 ml	2998-037
8 x 1000 ml	4609-525

