

Fresubin® 2 kcal DRINK hartig NIEUW

Volledige, energie- (2,0 kcal/ml) en eiwitrijke (20 En%) drinkvoeding, met een hoog gehalte aan vitamine D, zonder vezels.

Beschikbare verpakkingen

EasyBottle van 200 ml.

Beschikbare smaken

Champignon, asperge, tomaat-wortel.

Toepassing

Dieetvoeding bij patiënten met (risico op) ondervoeding, in het bijzonder wanneer er sprake is van een hoge energie- en eiwitbehoefte en/of een volumebeperking.

Belangrijk

Aanbevolen dosis: aanvullende voeding: 1-2 flesjes (400-800 kcal) per dag.

Aanbevolen dosis: volledige voeding: 4-5 flesjes (1600-2000 kcal) per dag.

Glutenvrij.

Klinisch vrij van lactose.

Niet geschikt voor kinderen < 3 jaar.

Voorzichtig gebruiken bij kinderen < 6 jaar.

Niet geschikt voor patiënten met galactosemie.

Nutriëntenbronnen

Vetten: zonnebloemolie, koolzaadolie

Koolhydraten: maltodextrine

Vezels: /


Eiwitten: melkeiwit



Voedinginformatie

| Analyse per | | 100 ml | 200 ml |
|--------------------|----------|---------|----------|
| Energie | kcal/kJ | 200/840 | 400/1680 |
| Vetten | g | 7,8 | 15,6 |
| Verzadigde | g | 0,59 | 1,18 |
| MCT | g | - | - |
| Mono-onverzadigde | g | 5,78 | 11,56 |
| Poly-onverzadigde | g | 1,43 | 2,86 |
| Linolzuur | g | 1,11 | 2,22 |
| α-linoleenzuur | g | 0,27 | 0,54 |
| EPA + DHA | g | - | - |
| ω6/ω3 | | 4,21 | 4,21 |
| Koolhydraten | g | 22,5 | 45 |
| Suikers | g | 1,18 | 2,36 |
| Lactose | g | ≤0,3 | ≤0,6 |
| Vezels | g | - | - |
| Eiwitten | g | 10 | 20 |
| Zout (Natrium*2,5) | g | 0,19 | 0,38 |
| Water | ml | 68,5 | 137 |
| Osmolariteit | mOsmol/l | 356-390 | 356-390 |

| Mineralen en sporenelementen | | | 100 ml | 200 ml |
|------------------------------|----|-------|--------|--------|
| Natrium | mg | 75 | 150 | |
| Kalium | mg | 160 | 320 | |
| Chloride | mg | 80 | 160 | |
| Calcium | mg | 205 | 410 | |
| Magnesium | mg | 16 | 32 | |
| Fosfor | mg | 120 | 240 | |
| Ijzer | mg | 2,5 | 5 | |
| Zink | mg | 1,6 | 3,2 | |
| Koper | µg | 375 | 750 | |
| Mangaan | mg | 0,5 | 1 | |
| Jodium | µg | 37,5 | 75 | |
| Molybdeen | µg | 18,75 | 37,5 | |
| Chroom | µg | 12,5 | 25 | |
| Fluor | mg | 0,25 | 0,5 | |
| Selenium | µg | 13,5 | 27 | |



| Vitamines en andere nutriënten | | | 100 ml | 200 ml |
|--------------------------------|--------|-------|--------|--------|
| Vitamine A | µg RE | 212,5 | 425 | |
| β-Caroteen | µg RE | 62,5 | 125 | |
| Vitamine D3 | µg | 5 | 10 | |
| Vitamine E | mg αTE | 3,75 | 7,5 | |
| Vitamine K1 | µg | 21 | 42 | |
| Vitamine B1 | mg | 0,3 | 0,6 | |
| Vitamine B2 | mg | 0,4 | 0,8 | |
| Vitamine B6 | mg | 0,43 | 0,85 | |
| Vitamine B12 | µg | 0,75 | 1,5 | |
| Vitamine C | mg | 18,8 | 37,5 | |
| Biotine | µg | 9,4 | 18,8 | |
| Foliumzuur | µg | 62,5 | 125 | |
| Niacine | mg NE | 3,75 | 7,5 | |
| | mg NE | 5,58 | 11,2 | |
| Pantotheenzuur | mg | 1,5 | 3 | |
| Choline | mg | - | - | |

200 ml = 400 kcal
20 g eiwitten

1 Raynaud-Simon A. et al. Clinical practice guidelines from the French High Authority for Health: nutritional support strategy in protein-energy malnutrition in the elderly. Clin Nutr 2011; 30 (3): 312-319. 2 Milne AC, Potter J, Vivanti A et al. Protein and energy supplementation in elderly people at risk from malnutrition. Cochrane Database Syst Rev. 2009 Apr; 15(2):CD003288